

Inspectierapport

Kinderopvang Onder de Pannen B.V. (KDV)

Brabantlaan 75

5262 JH Vught

Registratienummer 334746541

Toezichthouder:	GGD Hart voor Brabant
In opdracht van gemeente:	Vught
Datum inspectie:	27-06-2022
Type onderzoek:	Incidenteel onderzoek
Status:	Definitief
Datum vaststelling inspectierapport:	04-07-2022

Inhoudsopgave

Het onderzoek	3
Onderzoeksopzet	3
Beschouwing	3
Advies aan College van B&W	4
Observaties en bevindingen	5
Pedagogisch klimaat.....	5
Veiligheid en gezondheid	6
Accommodatie.....	8
Overzicht getoetste inspectie-items	9
Pedagogisch klimaat.....	9
Veiligheid en gezondheid	9
Accommodatie.....	9
Gegevens voorziening	10
Opvanggegevens	10
Gegevens houder.....	10
Gegevens toezicht.....	10
Gegevens toezichthouder (GGD).....	10
Gegevens opdrachtgever (gemeente)	10
Planning	10
Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum	12

Het onderzoek

Onderzoeksopzet

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft een aangekondigd incidenteel onderzoek.

Beschouwing

In opdracht van de gemeente Vught heeft GGD Hart voor Brabant als toezichthouder op maandag 27 juni 2022 een onderzoek uitgevoerd bij kinderdagverblijf (KDV) Onder de Pannen, locatie Brabantlaan 75 te Vught.

Het betreft een incidenteel onderzoek naar aanleiding van een aanvraag tot wijziging van het aantal kindplaatsen.

De locatie KDV Ducky Duck (peutergroep) aan de Brabantlaan 73 wordt uitgeschreven uit het LRK en verhuisd naar de KDV locatie van Onder de Pannen aan de Brabantlaan 75.

De houder heeft de gemeente een verzoek gedaan tot ophoging van het aantal kindplaatsen aan de Brabantlaan 75, van 16 naar 32.

De Brabantlaan zal gaan beschikken over de volgende stamgroepen:

- Verticale groep Regenboogplein (voorheen de Bijtjes): maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar;
- Peutergroep (Ducky Duck): maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

De peutergroep zal een nieuwe ruimte in gebruik gaan nemen aan de Brabantlaan 75. Deze ruimte is ten tijde van dit onderzoek nog niet gereed. Het meubilair van de peutergroep zal meeverhuizen naar de nieuwe locatie. De inrichting van de ruimte kan daardoor pas kort voor de verhuizing gereed zijn.

Inspectiegeschiedenis

Er zijn geen relevante of zwaarwegende feiten uit voorgaande inspecties welke een relatie hebben met dit onderzoek of een uitbreiding van het aantal kindplaatsen in de weg staan.

Huidig onderzoek

Voor dit onderzoek is een bezoek gebracht aan de locatie, zijn diverse documenten beoordeeld en heeft er een gesprek plaats gevonden met de houder en manager/pedagogisch beleidsmedewerker/coach.

In dit onderzoek zijn diverse onderdelen binnen onderstaande domeinen onderzocht:

- pedagogisch klimaat
- veiligheid en gezondheid
- accommodatie

Conclusie en bevindingen

Uit dit onderzoek blijkt dat de houder na de uitbreiding van het aantal kindplaatsen redelijkerwijs zal gaan voldoen aan de gestelde eisen. De GGD adviseert de gemeente tot ophoging van het aantal kindplaatsen van 16 naar 32.

Toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport.
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld.

Advies aan College van B&W

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen.

Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.

De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch beleid.

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Pedagogisch beleid

De houder geeft aan dat peutergroep Ducky Duck na de verhuizing naar de Brabantlaan 75 op 16 juli, voorlopig blijft werken volgens hun eigen pedagogisch beleidsplan. De houder is voornemens om in het najaar van 2022 het pedagogisch beleidsplan te herschrijven. Dit omdat er wordt overgestapt op een andere methode. Daarnaast zal er nog een verhuizing gaan plaatsvinden van twee dagopvanggroepen. Ook zij willen gaan verhuizen naar de Brabantlaan 75.

Conclusie

De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.

Gebruikte bronnen

- Interview houder
- Interview manager/ locatieverantwoordelijke
- Observatie(s)
- Website
- Nieuwsbrieven
- Pedagogisch beleidsplan (Versie 2021, toegestuurd d.d. 28-06-2022)

Veiligheid en gezondheid

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat de risico's zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij doet om risico's klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico's leren omgaan en hoe beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico op grensoverschrijdend gedrag.

De houder betreft medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid

De houder heeft een beleid opgesteld dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. Het beleid bestaat uit een Veiligheids- en gezondheidsplan versie 2020, aangepast op 28-06-2022 naar aanleiding van de komende verhuizing naar de Brabantlaan 75. De volgende onderdelen zijn geïnventariseerd naar de nieuwe situatie:

-
- Buitenspelen op de nieuwe locatie: buiten de hekken;
- Overige risico's: Veiligheid en binnentreden door onbevoegden;
- Het vierogenprincipe op de nieuwe locatie.

Fysieke veiligheid

In de groepsruimte hangen radiatoren die niet zijn afgeschermd en vrij toegankelijk zijn voor de kinderen. Dit is besproken met de manager. Het is nog niet duidelijk hoe heet de radiatoren kunnen worden. Dit wordt uitgezocht door de manager en hiervoor worden passende maatregelen getroffen, vóórdat de peutergroep gaat verhuizen.

Buitenspelen

De peutergroep gaat gebruik maken van een grote buitenruimte. De buitenruimte is (nog) niet helemaal overzichtelijk. Er is een hoek achter het gebouw waar geen zicht op is als je centraal op het plein bevindt. In deze hoek is de poort gevestigd, die ten tijde van dit onderzoek open staat. In het beleidsplan is nu opgenomen dat de hekken dicht, of op slot zijn als de kinderen gaan buitenspelen. Daarnaast is een afspraak opgenomen tot waar de kinderen op het plein kunnen spelen onder toezicht van een beroepskracht. De houder is voornemens op termijn een afbakening te realiseren.

Vierogen principe

De peutergroep wordt gevestigd in een nieuwe groepsruimte. De verschoningsruimte zal zich gaan bevinden in de toiletruimte verderop in de gang. Ten tijde van dit onderzoek was deze verschoningsplek nog niet gerealiseerd.

In het aangepaste beleid is beschreven op welke wijze de houder waarborgt dat beroepskrachten te allen tijde gehoord of gezien kunnen worden tijdens hun werkzaamheden.

De deuren van de toiletjes zullen gedemonteerd gaan worden. Hierdoor is er vanaf de gang direct zicht op de verschoningsruimte. De houder, de beroepskrachten en de pedagogisch coach lopen regelmatig door de gang.

In de gang is ook een extern bedrijf gevestigd. Met de manager is afgesproken dat vóór de verhuizing van de peutergroep, de medewerkers van dit bedrijf in het bezit zijn van een geldige VOG en ingeschreven zijn in het personenregister kinderopvang. Daarnaast zal de toegang naar deze bedrijfsruimte worden afgebakend met een hekje, zodat kinderen van de peutergroep niet direct toegang hebben tot deze ruimte en de medewerkers.

Conclusie

De houder voldoet redelijkerwijs aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.

Gebruikte bronnen

- Interview houder
- Interview manager/ locatieverantwoordelijke
- Observatie(s)
- Beleid veiligheid- en gezondheid (Versie 14 november 2020, toegestuurd en aangepast op 28-06-2022)

Accommodatie

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:

De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen.

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Eisen aan ruimtes

Binnenspeelruimte

Peutergroep Ducky Duck gaat beschikken over één groepsruimte. Op basis van de plattegrond die de houder heeft aangeleverd is onderstaande berekening gemaakt:

Groep	Aantal m² binnenruimte + naam ruimte	Aantal kindplaatsen	Bruto m² binnenruimte per kind	Voldoet wel/niet
Ducky Duck	56,99	16	3,56	wel

Per kind is er minimaal 3,5 m² binnenspeelruimte nodig. Bij het berekenen van de bruto binnenspeelruimte is rekening gehouden met eventuele noodroutes. De nieuwe groepsruimte voor Ducky Duck voldoet aan de eisen m.b.t. de bruto m² binnenruimte per kind.

De groepsruimte is ten tijde van dit onderzoek nog niet ingericht. De ruimte wordt nog geveerd en er wordt nog een keuken geplaatst. De meubels van de huidige locatie worden daarna over gehuisd.

De oude locatie was veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Ook was daar geschikt spelmateriaal aanwezig voor alle leeftijdsgroepen. De verwachting is dat de nieuwe locatie ook aan deze voorwaarden zal voldoen.

Buitenspeelruimte

Peutergroep Ducky Duck gaat gebruik maken van een grote buitenspeelruimte. Op basis van de plattegrond die de houder heeft aangeleverd en op basis van de observatie van de locatie is zichtbaar dat er minimaal 3 m² buitenspeelruimte is voor de 16 kinderen.

De buitenruimte is aangrenzend aan het kindercentrum.

Conclusie

De houder voldoet redelijkerwijs aan de getoetste kwaliteitseisen die binnen dit onderdeel van toepassing zijn.

Gebruikte bronnen

- Interview houder
- Interview manager/ locatieverantwoordelijke
- Observatie(s)
- Plattegrond (aangeleverd op 28-06-2022)
- Pedagogisch beleidsplan (Versie 2021, toegestuurd d.d. 28-06-2022)

Overzicht getoetste inspectie-items

Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. (art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Accommodatie
Eisen aan ruimtes
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m ² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m ² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het kindercentrum is gevestigd. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Gegevens voorziening

Opvanggegevens

Naam voorziening	: Kinderopvang Onder de Pannen B.V.
Website	: http://www.kinderopvangonderdepannen.net
Vestigingsnummer KvK	: 000007573138
Aantal kindplaatsen	: 16
Gesubsidieerde voorschoolse educatie	: Nee

Gegevens houder

Naam houder	: Kinderopvang Onder de Pannen BV
Adres houder	: Van Sasse van Ysseltstr 2
Postcode en plaats	: 5262 HV Vught
KvK nummer	: 54942934
Aansluiting geschillencommissie	: Ja

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)

Naam GGD	: GGD Hart voor Brabant
Adres	: Postbus 3024
Postcode en plaats	: 5003 DA Tilburg
Telefoonnummer	: 088-3686845
Onderzoek uitgevoerd door	: M. de Kort

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam gemeente	: Vught
Adres	: Postbus 10100
Postcode en plaats	: 5260 GA VUGHT

Planning

Datum inspectie	: 27-06-2022
Opstellen concept inspectierapport	: 28-06-2022
Zienswijze houder	: Niet van toepassing

Vaststelling inspectierapport	: 04-07-2022
Verzenden inspectierapport naar houder	: 04-07-2022
Verzenden inspectierapport naar gemeente	: 04-07-2022
Openbaar maken inspectierapport	: 25-07-2022

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.