



KINDEROPVANG BV
ONDER DE PANNEN

Brabantlaan 75
5262 JH VUGHT

Telefoon: 06 10 18 10 30
Info@kinderopvangonderdepannen.net
www.kinderopvangonderdepannen.net
KvK 54942934 Bank ING: 5264208

Protocol ziektebeleid

Wanneer een kind zich niet lekker voelt, heeft het extra verzorging en aandacht nodig. Als een kind symptomen van ziek worden vertoont, wordt de temperatuur van het kind rectaal gemeten. De volgende stappen worden daarna ondernomen:

Temperatuur onder de 38°C:

- Wanneer het kind, naar inzicht van de beroepskracht, zich niet goed genoeg voelt om een prettige dag op de opvang te hebben en de verzorging ten kosten gaat van de aandacht van de andere kinderen van de groep. Dan worden ouders/verzorgers verzocht om hun kind op te komen halen.
- Wanneer het kind, naar inzicht van de beroepskracht, nog goed genoeg voelt om op de opvang te blijven, wordt het kind extra in de gaten gehouden en wanneer de situatie verergert wordt de temperatuur nogmaals gemeten.

Temperatuur tussen de 38°C en 38,5°C:

- Ouders/verzorgers worden gebeld en worden hiervan op de hoogte gesteld.
- De beroepskracht overlegt met ouders/verzorgers de vervolg stappen. De vervolg stappen kunnen zijn:
 - Het kind blijft voorlopig op het kinderdagverblijf en de ouders/verzorgers worden regelmatig op de hoogte gehouden.
 - Wanneer het kind, naar inzicht van de beroepskracht, zich niet goed genoeg voelt om een prettige dag op de opvang te hebben en de verzorging ten kosten gaat van de aandacht van de andere kinderen van de groep. Dan worden ouders/verzorgers verzocht om hun kind op te komen halen.

Temperatuur vanaf 38,5°C:

- Ouders/verzorgers worden gebeld en verzocht hun kind op te halen.

Wanneer ouders verzocht wordt om het kind op te halen dient dit binnen één uur na telefonisch contact te gebeuren.

In geval van nood bellen we 112.

Waarom is het belangrijk dat een kind snel wordt opgehaald?

- Een kind dat zich niet lekker voelt, kan in een groep niet de rust vinden die het op dat moment hard nodig heeft.
- De beroepskrachten dragen zorg voor een groep kinderen. De extra aandacht die het kind op dat moment nodig heeft kunnen wij alleen bieden als het dagritme van de groep en goede zorg voor de overige kinderen niet wordt belemmerd.
- Indien het om een ziekte gaat die besmettelijk is, vormt dat een risico voor de andere kinderen in de groep, de beroepskrachten en mogelijk een risico voor zwangere vrouwen.
- Voor meer informatie kijken we in de KIDDI app of overleggen we met de GGD.

- Als kinderen niet helemaal fit naar de opvang komen, maar nog wel mee kunnen doen met het dagritme hoeft dit geen probleem te zijn. Wel houden we een kind in een dergelijke situatie extra in de gaten. Indien nodig wordt contact opgenomen met de ouders om te overleggen.

Medicijngebruik

Kinderen kunnen geneesmiddelen voorgeschreven krijgen door huisarts of specialist. Dit zijn dus middelen die op recept voorgeschreven worden. Ouders mogen allerlei geneesmiddelen aan hun kinderen toedienen. Als het kind deze middelen ook nodig heeft gedurende het verblijf op het kinderdagverblijf zullen de ouders hun 'zeggenschap' over deze toediening over willen dragen aan de pedagogisch medewerkers.

Om problemen te voorkomen is het van belang om dit schriftelijk met elkaar overeen te komen. Wanneer er besloten wordt dat de geneesmiddelen gegeven worden moet een 'Medicijnverklaring' opgemaakt worden.

Soms vragen ouders ook om hun kind geneesmiddelen toe te dienen die niet op recept verkregen zijn. Deze geneesmiddelen hebben de ouders zelf bij een apotheek of drogist gekocht. Deze 'zelfzorgmiddelen' kunnen echter minder onschuldig zijn dan men vaak denkt, daarom is het van belang om ook voor deze middelen een "Medicijnverklaring" in te vullen.

Medicijnen op doktersrecept

Als een kind gebruik moet maken van medicijnen op doktersrecept op de kinderopvang geldt het volgende:

- Het medicijn op doktersrecept moet op naam staan van het kind en compleet in originele verpakking en bijsluiters aan een pedagogisch medewerker afgeleverd worden. Zij controleert de datum en toedienfrequentie.
- Overeenkomstig advies van de GGD dienen nieuw voorgeschreven medicijnen altijd eerst thuis toegediend te zijn.
- Ouders dienen altijd een formulier medicijnverklaring volledig in te vullen en te ondertekenen. Hiermee geven zij toestemming om het medicijn overeenkomstig aan hun kind toe te dienen. Ouders dienen goede instructie te geven over de wijze van toediening. Zonder medicijnverklaring worden er GEEN medicijnen toegediend.
- Ouders zijn verplicht om op het formulier medicijnverklaring een (nood)telefoonnummer te noteren, waarop zij die dag goed bereikbaar zijn.
- De pedagogisch medewerkers spreken dagelijks met elkaar af wie op die dag verantwoordelijk is voor het op correcte wijze toedienen van de medicijnen. Deze persoon leest de bijsluiters goed na zodat zij op de hoogte is van de meest voorkomende bijwerkingen.
- Na toediening plaatst de pedagogisch medewerker een paraaf op de medicijnverklaring ter bevestiging van de toediening.
- Bij onvoldoende bevoegd en bekwaam personeel, worden medische handelingen uitbesteed aan bijvoorbeeld de thuiszorg.

Homeopathische geneesmiddelen en zelfzorgmiddelen

Voor homeopathische geneesmiddelen en zelfzorgmiddelen (bv hoestdrankje) (met uitzondering van paracetamol) gelden dezelfde richtlijnen als vermeld onder "medicijnen op doktersadvies".

Een uitzondering kan zijn:

- Het toedienen van hoestdrank
- Het toedienen van homeopathische middelen
- Het toedienen van medicijnen i.v.m. het afmaken van een penicillinekuur

- Het aanbrengen van zalfjes - Het afplakken van ogen
- Het puffen bij kinderen met CARA

Paracetamol:

Paracetamol neemt een speciale plek in onder de zelfzorgmiddelen. Onder paracetamol verstaan wij ook een zetpil. Met het gebruik van paracetamol ontstaat het risico dat symptomen onderdrukt worden wat tot koortsstuipen of een foute inschatting van de ernst van de ziekte kan leiden.

Indien ouders 's ochtends thuis een kind paracetamol geven, ligt de verantwoording daarvan bij de ouder. Het is ouders niet toegestaan om gedurende de dag op het kinderdagverblijf zelf het kind paracetamol te geven om het kind op het kinderdagverblijf te kunnen laten. Heeft een kind de avond of de nacht voor het bezoek aan Kinderopvang Onder de Pannen een paracetamol gekregen dan wil de pedagogisch medewerkster daarvan op de hoogte worden gesteld. Paracetamol werkt koortsverlagend terwijl er altijd een oorzaak is voor de koorts. Het risico bestaat dat door toediening van paracetamol de mogelijke ernst van een ziekte bij een kind onvoldoende snel wordt onderkend. We benadrukken dat het niet de bedoeling is om het kind een paracetamol toe te dienen als het kind naar de opvang komt. Na een paar uur, als de paracetamol is uitgewerkt, kan de koorts omhoogschieten en kan gevaar van een koortsstuip ontstaan. Wij als Kinderopvang Onder de Pannen kunnen daar geen verantwoordelijkheid voor nemen.

Omdat het kinderdagverblijf aansprakelijk is voor het kind gedurende het verblijf, wordt geen paracetamol toegediend: stel dat het kind ernstig ziek wordt en de koorts is onderdrukt met paracetamol, kan het kinderdagverblijf aansprakelijk worden gesteld. Op advies van de GGD wordt daarom op het kinderdagverblijf door de pedagogisch medewerkers paracetamol alleen op voorschrift van een (huis)arts toegediend. Tevens geldt de verplichting voor ouders om te melden aan de pedagogisch medewerkers wanneer ze hun kind paracetamol gegeven hebben vóór de komst naar de opvang.

Enige uitzondering op het toedienen van paracetamol is bij aanwijsbare pijn bij het kindje. Dit gebeurt alleen bij bijvoorbeeld pijn door doorkomende kiezen en als er geen sprake is van koorts. Dit gebeurt alleen in overleg met ouders en na het invullen van een medicijnformulier.

Voor meer informatie met betrekking tot kinderziektes verwijzen wij u naar de KIDDI app.
